



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE



Opšti opis proizvoda

Grafika

Reklamni totem sa navoznim postoljem za točak automobila i zamjenjivim informativnim pločama za označavanje odjeljaka /zone i ekspozicija. Proizvod se može koristiti podjednako vani kao i u salonu. Ploče na kojima se ističe reklamni sadržaj i informacije su zamjenjive, dakle mogu se brzo zamijeniti, prema trenutnim potrebama, a da se uz to ne mora mijenjati cijeli totem.



Uputstvo za korištenje

Za pravilno korištenje reklamnog totema sa navoznim postoljem za točak automobila treba na odgovarajući način ući točkom automobila na postolje totema (slika 2, stranica 2/3). Totem treba namjestiti na ravnoj podlozi, na koju postolje totema mora nalijegati cijelom površinom. Postavljanje postolja na ravnu podlogu je neophodno kako bi se izbjeglo izvijanje postolja pod djelovanjem opterećenja. Nakon postavljanja totema točak automobila mora se na postolju nalaziti centralno radi stabilnog položaja totema. Za postavljanje totema potrebne su dvije osobe - jedna drži totem, a druga usmjerava točak automobila na navozno postolje totema. Slično, prilikom demontaže jedna osoba drži totem, dok druga silazi automobilom sa navoznog postolja. Totem ne smije da bude neopterećen točkom automobila. Ako se totem ne koristi, treba ga je pravilno osigurati od prevrtanja. U slučaju udara vjetera jačih od 30 m / s totem treba rastaviti / skloniti ga. U donjem dijelu navoznog postolja nalazi se separator koji će se trošiti uslijed trenja o podlogu, što je prirodni proces. Osim toga, bijelo navozno postolje može promijeniti boju uslijed kontakta sa gumama automobila i na njemu mogu biti vidljivi tragovi korištenja. Uputstvo za zamjenu grafičkog panela (Slika 3, stranica 2/3). Način montaže opisan je u Dodatku 1 kartici.



Specifikacije proizvoda

Uslovi korištenja

Proizvod je namijenjen za upotrebu pri vjetru brzine do 30 m / s

PRITISAK TOČKOVA NA POSTOLJE

JAČINA VJETRA

440 kg	do 22m/s
765 kg	do 30m/s

Uslovi skladištenja

Totem treba skladištiti u uspravnom položaju, u zatvorenoj prostoriji (skladište,) i osigurati ga od prevrtanja

Dodatne napomene

Nema

Dimenzije proizvoda

990 mm x 1600 mm (Navozno postolje ima 990 mm širine)


Grafičke ploče (zamjenjive)

500mm x 1600mm




CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Grafika




Slika br. 1



Dio postolja na koji treba ući točak automobila - pogled odozgo



Slika br. 2



Slika br. 3

Sve informacije, tehnički podaci i preporuke koje se odnose na proizvode Exacto Holdinga sadržani u ovom dokumentu temelje se na testovima i iskustvima koje smatramo vjerodostojnim ili koja potiču iz tehničkih listova proizvođača primijenjenih materijala. Zbog mnogih faktora, kao što su različiti modeli automobila, različite podloge i radni uslovi, vremenske anomalije koje mogu uticati na funkcionisanje proizvoda, a koje su izvan kontrole Exacto Holdinga, ne možemo garantovati potpunu efikasnost primjene. Budući da je proizvod namijenjen korisniku koji posluje u automobilskoj branši, a gore spomenuti faktori su istom poznati i pod njegovom su kontrolom, korisnik je u potpunosti odgovoran za odlučivanje o prikladnosti proizvoda za datu primjenu i korištenje.



CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE



Način čišćenja

Preporučuje se da površina prljavog proizvoda pere vodom i mekom krpom.

Za čišćenje površine izdelka NE uporabljajte kemičnih topil, kot so bencin, nitro, toluen itd.



Garancija

Garancija ne obuhvaća mehanička oštećenja!

Garancija obuhvaća samo oštećenja nastala uslijed skrivenih mana materijala ili u proizvodnom procesu, ali pod uslovom da se proizvod koristi u skladu sa njegovom namjenom i uputstvom za korištenje te bez ikakvih modifikacija izvršenih od strane neovlaštenih osoba. Garancija na konstrukciju se daje ba 24 mjeseca od datuma prodaje. Garancija na zamjenjive panele i grafiku štampanu na foliji daje se na period od 12 mjeseci od datuma prodaje. Garancija na navozno postolje za ispod točka automobila daje se na period od 24 mjeseca od datuma prodaje. Garancija obuhvaća pravo na popravak totema. U posebnim slučajevima proizvođač totema može odlučiti da se isporuči novi uređaj umjesto da se isti zamijeni.

Sve obaveze po garanciji izvršavaju se u roku od 30 radnih dana. Da bi zahtjev po osnovu garancije bio prihvaćen, podnosilac zahtjeva mora nas obavijestiti o svim nastalim problemima dostavljajući informacije na: office@cspautomotive.com ili prijaviti preko internet prodavnice (obrazac za kontakt) u roku od 7 dana od momenta otkrivanja nedostatka.



APPENDIX 1 CSP TOTEM WITH UNDERWHEEL BASE

Grafika

