



## FLAG POLE (4M) WITH UNDERWHEEL BASE



### Общо описание на продукта

Телескопичен пилон за флаг от анодиран алуминий. Монтира се върху основа, застопорена под гумата на автомобил.



### Инструкция за употреба

При екстремни атмосферни условия продуктът трябва да се демонтира/прибере.  
Продукт с приложение както извън, така и вътре в салона за продажби.  
Инструкцията за монтаж се съдържа в Appendix 1.



### Характеристики на продукта

Условия на употреба	Продуктът е предназначен за употреба при сила на вятъра до 10 km/h
Условия на съхранение	Да се съхранява в оригиналната опаковка при температура 14–25 °С и относителна влажност 35-70%
Допълнителни забележки	Няма
Размери на продукта	Wysokość masztu flagowego - 4,1m (maszt do flagi reklamowej - 80cm x 200cm), Stopa najazdowa - 40cm x 16cm x 30cm
Размер на площта за печат	-



### Печат



Снимка 1



Снимка 2



## FLAG POLE (4M) WITH UNDERWHEEL BASE



### Начин на почистване

Препоръчваме да миете повърхността на замърсения продукт с вода и мека кърпа.

**НЕ използвайте никакви химически разтворители за почистване на повърхността на продукта, например бензин, толуол и др.**



### Гаранция

Гаранцията не обхваща механични повреди!

Гаранцията обхваща единствено повреди, които са резултат от скрити производствени дефекти или повреди по материята, при условие че продуктът се използва съгласно инструкцията за употреба и предназначението си, както и при условие че липсват каквито и да е модификации на продукта, извършени от неупълномощени лица. Гаранционният период е 12 месеца от датата на продажба. Гаранцията дава право на поправка на продукта. Халките за прикрепване на флагове не попадат в обхвата на гаранцията, защото те са консумативи – нормално е да се износват. Това е естествено явление и трябва да се подменят от време на време. Нормално е също да се появят драскотини по пилона, причинени от халките за прикрепване на флага по време на силен вятър. Всички задължения по гаранцията се извършват в рамките на 30 работни дни. За да бъде признат гаранционният иск, подаващият го трябва да ни информира за всички възникнали проблеми, като изпрати съобщение на имейл адрес [support@exacto-group.com](mailto:support@exacto-group.com), или да съобщи чрез специалния ни формуляр за контакт в рамките на 7 дни от установяване на дефекта.



## APPENDIX 1

### CSP FLAG POLE (4M) WITH UNDERWHEEL BASE AND ADVERTISING FLAG ASSEMBLY INSTRUCTIONS



#### Инструкция за монтаж


#### 1. Приготвяне на елементите за монтажа:

- Разопакувайте и проверете всички елементи.

Комплектът съдържа:

##### Пакет 1 (снимка 1):

- 5 x пластмасови халки (4 бр. + 1бр. резервна),
- 1 x торбичка с тежест,
- 4 x тръби: долу – тръба № 1, по средата – тръба № 2, горе – тръба № 3, най-горе – хоризонтална тръба № 4.



##### Пакет 2 (снимка 2):

- 1 x основа за под гума на автомобил.



##### Пакет 3 (снимка 3):

- 1 x рекламен флаг.



#### 2. Монтаж на основата за под гума на автомобил:

- Паркирайте автомобила с едната гума върху основата (снимка 4)

Фиг. 1 Поверхност на основата за под гума на автомобил – изглед отгоре




\*Основата за под гума на автомобил трябва да е изцяло прилегла към повърхността, върху която е поставена, а повърхността да бъде равна и плоска.

- Развийте фиксиращия винт в основата за под гума на автомобил, за да поставите свободно пилона в отвора на основата,
- Поставете тръба № 1 в основата за под гума на автомобил така,


че отворът в долната част на тръбата да съвпада с отвора за винта в основата,

- Завийте винта докрай (снимка 5).



#### 3. Монтаж на пилона:

- Поставете тръба № 4 (горното хоризонтално рамо на пилона) в горната част на тръба № 3.



#### 4. Монтаж на рекламния флаг:

- Нанижете джоба в горната част на рекламния флаг върху тръба № 4,
- Закачете горната прикрепваща кукичка.



**ВНИМАНИЕ**  
ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ЗАЦАПАТЕ  
ФЛАГА ПО ВРЕМЕ НА МОНТАЖ.



## APPENDIX 1



### CSP FLAG POLE (4M) WITH UNDERWHEEL BASE AND ADVERTISING FLAG ASSEMBLY INSTRUCTIONS



#### Инструкция за монтаж

##### 5. Монтаж на рекламния флаг:

- Сглобете пластмасовите халки (снимка 8),
- Нанижете ги на тръба № 3 и закачете към тях кукичките на флага (снимка 9).



##### 6. Монтаж на рекламния флаг:

- Закачете торбичката с тежест към най-долната пластмасова халка (снимка 10).



##### 7. Монтаж на пилона:

- С помощта на тръба № 2 съединете сглобените по-рано елементи:
- Стъпка 1 – прикрепете тръба № 3 с рекламния флаг към тръба № 2 (снимка 12, 14, 15),
- Стъпка 2 – съединете сглобената вече част с тръба № 1 и основата за под гума на автомобил (снимка 13, 14, 15).

